

GAF

HydroStop®

Sistema de techo con aplicación líquida

Techos diseñados para durar



We protect what matters most™
Protegemos lo que más importa

GAF



Ventajas del Sistema HydroStop®:

Versátil. Eficaz. Reflectante.*

Si tiene que trabajar con aplicaciones de techos nuevos, recuperaciones y renovación de techados, puede contar con el Sistema de techos con aplicación líquida de acrílico completamente de tela y de primera calidad HydroStop® de GAF para una combinación de refuerzo y dureza versátil y fácil de aplicar.

- Una historia de 30 años de rendimiento comprobado en el área.
- La solución personalizada es monolítica, impecable y con autoformación de tapajuntas.
- Se construye en el lugar para adaptarla a las condiciones únicas de la estructura.
- Está disponible en colores reflectantes.
- Puede contribuir para obtener puntos LEED®.
- Un VOC muy bajo significa que no es necesario cerrar el edificio.
- Excepcional resistencia a los rayos UV y al agua.
- Reaplicable en techos estructuralmente sólidos con un mantenimiento sencillo.
- Ideal para techos con muchas penetraciones que requerirían mucha mano de obra con instalaciones termoplásticas comunes.


Se puede usar en la mayoría de los sustratos de techo a dos aguas con poca pendiente:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ■ Metal (histórico o comercial) | ■ Hormigón estructural |
| ■ BUR** | ■ Betún modificado** |
| ■ TPO envejecido | ■ PVC envejecido |
| ■ EPDM | ■ Poliisocianurato |
| ■ Tableros de yeso | |

*Solo colores seleccionados. Comuníquese con GAF para obtener más información.

**Las membranas asfálticas nuevas deben tener como mínimo 30 días.

El Sistema de techo acrílico de primera calidad HydroStop® de GAF



- | | |
|---|--|
| 1 | GAF Premium Acrylic HydroStop® Top Coat |
| 2 | GAF Premium Acrylic HydroStop® Top Coat |
| 3 | GAF Premium Acrylic HydroStop® Base Coat |
| 4 | GAF Premium Fabric |
| 5 | GAF Premium Acrylic HydroStop® Base Coat |
| 6 | Existing Built-Up Roof |



Revestimiento superior de acrílico de primera calidad HydroStop® de GAF

La capa de acabado del Sistema de techo acrílico de primera calidad HydroStop® de GAF es una capa superior acrílica a base de agua que proporciona resistencia a los rayos UV y tiene bajo VOC. Está disponible en varios colores y también se ofrecen tintes personalizados.



Revestimiento base de acrílico de primera calidad HydroStop® de GAF

El Revestimiento base de HydroStop® es un revestimiento acrílico a base de agua con tinte de color verde para ayudar a los instaladores a detectar fácilmente el sustrato que aún no está cubierto.



Tejido de primera calidad de GAF

Este resistente poliéster termosellado, no tejido y cosido, diseñado para diversas aplicaciones de tejados y tapajuntas, refuerza y fortalece su sistema de techos con aplicación líquida.

La alternativa a la readaptación metálica: la restauración líquida

Si desea una solución de revestimiento para restauración rentable, a largo plazo y fácil de aplicar de techos de metal estructuralmente sólidos, elija el revestimiento superior de acrílico de primera calidad HydroStop® de GAF.



Descargue 5 sencillos pasos para la restauración de techos metálicos.



Presentamos una solución híbrida que resiste el agua estancada



Un sistema de techo reforzado híbrido que incluye capas de Revestimiento base de acrílico de primera calidad HydroStop® de GAF, tejido de primera calidad de GAF y el revestimiento para techos de silicona de alto contenido en sólidos GAF, y que combina la dureza y el poder de recubrimiento de las soluciones acrílicas HydroStop® con la misma capacidad de soportar el agua estancada del revestimiento de silicona líder de GAF.



Guía de colores del sistema HydroStop® de GAF

Colores estándares:



White



Dark Gray



Light Gray



Tan



Light Tan

El color preciso de las imágenes de estos revestimientos puede variar según el medio en el que se vean las imágenes a color. Antes de seleccionar el color, comuníquese con su representante de ventas técnico local de GAF para solicitar una muestra y obtener una representación precisa del color.

También hay colores personalizados disponibles. Hable con su representante de ventas técnicas de GAF para obtener más detalles.

Aprobaciones del Revestimiento base de acrílico de primera calidad HydroStop® y del revestimiento superior de acrílico de primera calidad HydroStop®

- Clasificado por UL de acuerdo con ANSI/UL 790*
- Aprobado por FM según la norma de aprobación 4470, incluidos los componentes de ensambles con clasificación Clase 1-SH**
- Aprobado por el Estado de Florida (FBC) FL620, FL20663
- Control de producto aprobado por el condado de Miami-Dade
- White (para todos los sustratos) y Light Tan (solo para sustratos lisos) clasificados por el Consejo de calificación de techos frescos (Cool Roof Rating Council, CRRC) para su uso en proyectos del Título 24

*Consulte UL Product iQ para conocer los ensambles reales.

**Consulte RoofNav.com para conocer los ensambles aprobados.

Compatibilidad solar

El sistema HydroStop® de GAF es una solución ideal para instalaciones de techo solar que requieren que la membrana subyacente cumpla con las normas relativas a penetraciones.

Puntos destacados del Sistema HydroStop®:



Universidad de Texas A&M, College Station, TX

El Cuerpo de Cadetes de la Universidad de Texas A&M es uno de los organismos estudiantiles uniformados más grandes del país. Aproximadamente 2,000 de esos estudiantes viven en 11 dormitorios del predio de A&M, nueve de los cuales datan de la década del treinta. Absolute Roofing & Waterproofing, un contratista con certificación GAF Coatings Certified™, eligió el Sistema HydroStop® para las renovaciones de techo y para dos techos nuevos. La instalación de un revestimiento base preliminar con HydroStop® en todo el proyecto de 1,000 cuadrados creó una superficie apta para el tránsito peatonal que permitió al enorme equipo completar de manera eficiente otras tareas de preparación. Dos capas del Revestimiento superior HydroStop® finalizaron la restauración histórica.

Encuentre un representante local de servicio técnico de revestimientos hoy mismo

Hable con uno de nuestros especialistas en revestimientos, quien se encargará de identificar la solución de revestimiento adecuada para su techo.



Techos diseñados para durar

Consulte a su contratista de techos con aplicación líquida CoatingsPro+ de GAF o al representante de ventas técnicas de GAF sobre las garantías NDL de hasta 20 años.*

*Solo para proyectos elegibles. Se aplican requisitos adicionales. Comuníquese con GAF para obtener más información.



Encuentre nuestro localizador de representantes de ventas técnicas en us.gaf.com/TSRFinder



Encuentre nuestra línea completa de soluciones de revestimientos para techos de GAF en gaf.com/Coatings