

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS
N.º 4230

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

1.2. Identificadores del producto

Nombre del producto: Sellador con fibra de silicona

1.3. Usos relevantes y usos no recomendados identificados de la sustancia o mezcla

Usos identificados: Revestimiento de silicona para techos.

1.4. Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Proveedor : GAF
1 Campus Drive,
Parsippany, NJ 07054
USA

Teléfono : 877-GAF-ROOF

1.5. Número de teléfono para emergencias

Teléfono de emergencia las 800-424-9300 (ChemTrec)
24 horas:

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación del GHS de acuerdo con 29 CFR 1910 (OSHA HCS)

Toxicidad aguda (oral) Categoría 5

Irritante ocular Categoría 2A

Carcinogenicidad Categoría 2

Toxicidad aguda dérmica Categoría 5

Sensibilización, categoría de piel 1B

Toxicidad reproductiva 2

Pictogramas:



Palabra clave: Advertencia

Indicaciones de peligro

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Nocivo si se ingiere o inhala.

Se sospecha que puede provocar problemas de fertilidad o ser perjudicial para el feto.

Se sospecha que puede provocar cáncer.

Medidas de precaución:

Reciba, lea y siga todas las instrucciones de seguridad antes de su uso.

Lávese bien las manos después del manejo

No coma, beba ni fume mientras usa este producto

Use guantes y vestimenta de protección, gafas y máscaras para el rostro.

Evite respirar polvos/humos/gases/niebla/vapores/rocío.

Use solamente al aire libre o en un área bien ventilada.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS
N.º 4230

Si el producto entró en contacto con la piel: Lave con abundante agua. Si se producen irritaciones o erupciones en la piel: Obtenga asesoramiento o atención médica.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítense las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Siga enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Obtenga asesoramiento o atención médica. Si se expuso o está preocupado: Obtenga asesoramiento o atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de incendio: Use los medios adecuados para extinguir.

Almacenamiento

Almacene bajo llave. Almacene en un lugar bien ventilado. Manténgalo fresco.

CARCINOGENICIDAD: La IARC ha determinado que la exposición ocupacional al dióxido de titanio puede ser carcinogénica para los seres humanos (Grupo 2B).

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Componentes peligrosos

NOMBRE QUÍMICO	N.º de CAS	% de peso
Polidimetilsiloxano terminado con silanol	70131-67-8	30-35
Dióxido de titanio	13463-67-7	5-10
Metil tris(MEKO)silano	22984-54-9	1-5
Viniltrisbutanoneoximesilano	2224-33-1	1-5
Aminopropiltrimetoxisisilano	13822-56-5	1-5

El resto de los ingredientes no son peligrosos o tienen una concentración inferior al 1 % (o al 0.1 % si se trata de carcinógenos, toxinas reproductivas o sensibilizadores respiratorios).

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios Consejo general

Consulte a un médico. Muéstrelle esta hoja de datos de seguridad al médico.

En caso de inhalación

Si se respira, traslade a la persona al aire libre. Si no respira, administre respiración artificial. Consulte a un médico.

En caso de contacto con la piel

Lávese bien la piel después de su manipulación. Si aparece irritación y persiste, busque atención médica. Quítense la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

En caso de contacto con los ojos

Enjuague bien con abundante agua durante al menos 15 minutos y consulte a un médico.

En caso de ingestión

NO induzca el vómito. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consulte a un médico.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, graves y tardíos

Los síntomas y efectos conocidos más importantes se describen en la etiqueta (consulte la sección 2.2) o en la sección 11.

4.3 Indicación de atención médica inmediata y el tratamiento especial necesario

No hay datos disponibles.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS
N.º 4230

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Use agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, producto químico seco o dióxido de carbono.

Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

Óxidos de carbono.

Consejos para bomberos

Los bomberos en incendios incipientes deben usar protección para los ojos. Los bomberos estructurales deben usar equipo de respiración autónomo y equipo de protección completo. Aísle los materiales que aún no estén involucrados en el incendio y proteja al personal. Mueva los contenedores del área del incendio si esto se puede hacer sin riesgo; de lo contrario, enfrié con un rociador de agua aplicado cuidadosamente. Si es posible, evite que el agua de escorrentía ingrese a los desagües pluviales, cuerpos de agua u otras áreas ambientalmente sensibles.

Otra información

Use agua pulverizada para enfriar los recipientes sin abrir.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Use equipo de protección personal. Evite respirar los vapores, la niebla o el gas. Garantice una ventilación adecuada. Para conocer la protección personal, consulte la sección 8.

Precauciones ambientales

Evite fugas o derrames, siempre que sea seguro hacerlo. No permita que el producto ingrese a los desagües.

Métodos y materiales para contención y limpieza

Contenga el derrame si es seguro hacerlo. Evite el ingreso a desagües, alcantarillas y otras vías fluviales. Remoje con un material absorbente no combustible y colóquelo en un recipiente adecuado para su eliminación. Elimine según los procedimientos locales, estatales y federales aplicables (consulte la sección 13).

Referencia a otras secciones

Para la eliminación, consulte la sección 13.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para un manejo seguro

Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la inhalación de vapores o niebla. Lávese bien después del manejo de este producto. No coma, beba, fume ni aplique cosméticos mientras manipule este producto.

Condiciones para un almacenamiento seguro, lo que incluye cualquier incompatibilidad

Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Componentes con parámetros de control en el lugar de trabajo

Nombre químico	N.º de CAS	ACGIH TWA	TWA de OSHA	WEEL
Metiltrisbutanoneoximesilano	22984-54-9	No indicado	No indicado	10 ppm
Dióxido de titanio	13463-67-7	10 mg/m ³	15 mg/m ³	10 mg/m ³

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS
N.º 4230

8.2 Controles de exposición

Controles de ingeniería adecuados

Maneje el producto de acuerdo con las prácticas recomendadas de higiene y seguridad industrial. Lávese las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral.

Equipo de protección personal

Protección para los ojos/el rostro

Anteojos de seguridad o gafas químicas, según corresponda, para evitar el contacto con los ojos.

Protección para la piel

Maneje el producto con guantes. Deseche los guantes contaminados después de usarlos de acuerdo con las leyes aplicables y las prácticas de laboratorio. Lávese y séquese las manos.

Protección corporal

Use protección corporal adecuada para evitar el contacto (p. ej., bata de laboratorio, overoles).

Protección respiratoria

Mantenga las concentraciones de contaminantes transportados por el aire por debajo de las pautas mencionadas anteriormente, si corresponde. Si es necesario, use solo protección respiratoria autorizada en la Norma Federal de Protección Respiratoria de la OSHA de los EE. UU. (título 29 de CFR, 1910.134), normas estatales equivalentes de los EE. UU.

Control de exposición medioambiental

Evite fugas o derrames, siempre que sea seguro hacerlo. No permita que el producto ingrese a los desagües.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO:

Líquido

ASPECTO Y OLOR:

Líquido blanco con olor leve

UMBRAL DE OLOR (PPM):

No disponible

PRESIÓN DEL VAPOR (mmHg):

No disponible

DENSIDAD:

No disponible

TASA DE EVAPORACIÓN (nBuAc = 1):

No disponible

PUNTO DE EBULLICIÓN (°F):

No disponible

PUNTO DE CONGELACIÓN (°F):

No disponible

pH:

No disponible

VISCOSIDAD, dinámica

No disponible

SOLUBILIDAD EN AGUA:

Insignificante

PUNTO DE INFLAMABILIDAD:

130-180°F

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN

No establecido

LEL

No establecido

UEL

No establecido

VOC

<50 g/L

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS
N.º 4230

No hay datos disponibles

10.2 Estabilidad química

Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna conocida.

10.4 Condiciones que se deben evitar

Evite la humedad. Evite la luz solar directa. Evite las temperaturas excesivas.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes, ácidos, isocianatos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono, dióxido de carbono.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre efectos toxicológicos Toxicidad aguda

No hay datos de toxicidad disponibles para este producto.

SE SOSPECHA QUE ES UN AGENTE QUE CAUSA CÁNCER: Uno o más de los ingredientes se encuentran en las siguientes listas: LISTA Z FEDERAL DE OSHA, NTP, CAL/OSHA, IARC y, por lo tanto, estas agencias consideran o sospechan que es un agente causante de cáncer: dióxido de titanio, silicio.

Irritación del producto

El contacto con este producto puede irritar la piel expuesta, el sistema respiratorio y los ojos.

Toxicidad reproductiva

No hay datos disponibles

Toxicidad específica sobre órganos diana (exposición única)

No hay datos disponibles.

Toxicidad específica sobre órganos diana, exposición reiterada

No hay datos disponibles.

Peligro de aspiración

No hay datos disponibles.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Actualmente no hay datos específicos disponibles sobre los efectos de este producto en plantas o animales; sin embargo, la liberación de este producto puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

12.3 Potencial bioacumulativo

No hay datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

12.5 Resultados de la evaluación de PBT y vPvB

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS
N.º 4230

La evaluación de PBT/vPvB no está disponible ya que no se requiere/no se realiza la evaluación de seguridad química

12.6 Otros efectos adversos

No hay datos disponibles

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

13.1 Métodos de eliminación de desechos

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con las normas locales, estatales y federales aplicables.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

DOT (EE. UU.)

No regulado.

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG)

No regulado.

Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

No regulado.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA SARA 313 PRESENTACIÓN DE INFORMES:

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA): Todos los componentes de este producto se enumeran en el inventario de productos químicos de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de los EE. UU.

SARA 311/312:

Salud grave: Sí	Salud crónico: Sí	Incendio: No	Reactividad: No
-----------------	-------------------	--------------	-----------------

CANTIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL UMBRAL DE SARA DE EE. UU.: No hay cantidades de planificación de umbral específicas para este producto. Es posible que se aplique el umbral de presentación de requisitos de inventario y presentación de SDS federal predeterminado de 10,000 lb. (4,540 kg), según el Título 40 del CFR, Sección 370.20.

CANTIDAD REPORTABLE (RQ) DE CERCLA DE EE. UU.: Ninguna conocida

LEY DE APLICACIÓN DE AGUA POTABLE SEGURA Y MATERIALES TÓXICOS DE CALIFORNIA (PROPIUESTA 65):

Dióxido de titanio
Metanol

NORMAS DE CANADÁ:

ESTADO DEL INVENTARIO DE DSL/NDSL CANADIENSE: Todos los componentes de este producto están en el inventario de DSL

LISTAS DE SUSTANCIAS PRIORITARIAS DE LA LEY CANADIENSE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (CEPA):

Ningún componente de este producto se encuentra en las listas de sustancias de primera prioridad de CEPA.

CLASIFICACIÓN Y SÍMBOLOS DEL WHMIS CANADIENSE: Cumple con WHMIS 2015

INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA:

ETIQUETADO Y CLASIFICACIÓN DE LA UE:

Clasificación de la mezcla de acuerdo con el Reglamento (EC) N.º 1272/2008. Consulte la sección 2 para obtener más detalles.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS
N.º 4230

INVENTARIOS QUÍMICOS INTERNACIONALES:

La lista de los componentes en los inventarios químicos de cada país es la siguiente:

Asia Pacífico:	Indicado
Inventario australiano de sustancias químicas (AICS):	Indicado
Lista Coreana de Sustancias Químicas Existentes (ECL):	Indicado
Inventario Japonés de Sustancias Químicas Nuevas y Existentes (ENCS):	Indicado
Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas (PICCS):	Indicado
TSCA de los EE. UU.:	Indicado

16. OTRA INFORMACIÓN

Clasificación del Sistema de Información de Materiales

Peligrosos (HMIS)

Riesgos para la salud:	2
Riesgos crónicos para la salud:	0
Inflamabilidad:	1
Riesgo físico	0

Clasificación de la Asociación Nacional para la Prevención de Incendios (NFPA)

Riesgos para la salud:	2
Riesgo de incendio:	1
Peligro de reactividad:	0

COMENTARIOS ADICIONALES:

Ninguno.

FECHA DE LA SDS ANTERIOR:

5/2024.

CAMBIOS DESDE LA SDS ANTERIOR:

Cambio de nombre.

Esta información hace referencia al material específico designado y puede no ser válida para dicho material cuando se utiliza en combinación con cualquier otro material o proceso. A nuestro leal saber y entender, esa información es precisa y confiable a la fecha en que fue recopilada. No obstante, no se ofrece ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, confiabilidad o integridad. El usuario tiene la responsabilidad de garantizar la idoneidad e integridad de dicha información para su uso particular. La empresa no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños que puedan ocurrir a partir del uso de esta información. Ninguna parte de este documento debe interpretarse como una recomendación de uso que infrinja patentes válidas, ni como una extensión de una licencia para patentes válidas.