

BOLETÍN INFORMATIVO TÉCNICO

Para: Ventas comerciales de GAF, contratistas Master Select, distribuidores

De: Departamento de servicios técnicos

Asunto: Norma de cambios en las aprobaciones de FM 4470



Calidad en la que puedes confiar...
¡Del fabricante de techos
más grande en Norteamérica!

Fecha: 12/20/2012

No: TAB-C 2012-15

¿Cuál es el problema?

Para evitar la tensión excesiva de las plataformas base de acero por pautas de diseño de acero de ingeniería, **a partir del 12/31/12**, las aprobaciones de FM revisarán las asignaciones de la medida de las plataformas base de acero (espacio de la viga de celosía). Ya no se ofrecerá la aprobación general de las medidas de plataformas de 6 pies.

¿Qué más necesito saber?

- Las especificaciones se detallan en las **Normas de cambios en la aprobación FM4470** de Códigos y actualización de pruebas 12-16 adjuntos en este documento.
- Revisa las correspondencias adjuntas de **aprobaciones FM** y **SPRI** para obtener información adicional..

¿Dónde puedo obtener más información?

El servicio técnico de GAF puede ayudarte... con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la instalación de tu nuevo techo. Puedes comunicarte con el servicio técnico de GAF al **800-ROOF-411** (800-766-3411). Además, el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta que puedas tener o información adicional que puedas necesitar. Visita: www.gaf.com.